

**xpress**

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Intelligente Mobilität



Ab sofort **KOSTENLOSE**  
**GARANTIEVERLÄNGERUNG!**



# AUSSEN FIAT – INNEN SORTIMO

von Profis für Profis



**PROFESSIONAL**



Sichern Sie sich **4 Jahre Sortimo Garantie**. Ganz einfach registrieren auf [sortimo.de/Garantie](https://sortimo.de/Garantie)



## ICONS + FEATURES



**Zeit ist Geld** – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert.



**3 Jahre Garantie** – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie bei Einbau durch autorisierte Partner.



**Upgrade** – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



**Crashgetestet** – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.



**Leicht und robust** – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



**ProSafe** – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



**CO<sub>2</sub>-Reduktion** – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO<sub>2</sub>-Reduktion beigetragen wird.

## FIAT UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

### Autokauf ist Vertrauenssache

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Fiat entschieden, weil Sie Wert auf Qualität und individuellen Nutzen legen. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen. Darum sind Sie mit dem Wunsch nach einer Fahrzeuginrichtung bei Sortimo ganz genau richtig. Wir eröffnen Ihnen mit intelligenten Lösungen für Ihre individuellen Ansprüche neue Horizonte.

### Ihr Vorteil

Wir haben die perfekt zugeschnittene Einrichtung für Ihren Transporter, denn wir entwickeln unsere Einrichtungen gemeinsam mit Fiat. Die Sortimo Regale sind genau auf die bereits existierenden Befestigungspunkte Ihres Fahrzeuges abgestimmt. Somit müssen Sie keinerlei Beschädigungen an der Karosserie Ihres Transporters in Kauf nehmen.

**Individuell für Sie, passgenau für Ihren Fiat.**


# CRASHTEST

## Wir fahren unsere Produkte gegen die Wand - mit Erfolg

Alle Sortimo Fahrzeugeinrichtungen sind crashgetestet. Damit die Zuladung im Falle eines Aufpralls nicht zu lebensgefährlichen Geschossen wird, simuliert Sortimo gemeinsam mit dem TÜV, der DEKRA und dem ADAC den Ernstfall unter Realbedingungen.

Mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h werden die Sortimo Produkte buchstäblich gegen die Wand gefahren. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Fahrzeugeinrichtungen auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



# UNSER PAKET FÜR SIE

Genau die passende Fahrzeugeinrichtung für Ihre Ansprüche und Ihren Fiat.



## GLOBELYST XPRESS

ab Seite 8

Globelyst punktet durch einen modularen Aufbau, der sich jederzeit nach Belieben verändern und erweitern lässt. **Xpress** bezeichnet Fahrzeug-einrichtungs-Lösungen aus der Produktreihe Globelyst, die **perfekt auf Ihren Fiat Fiorino, Doblò, Talento oder Ducato abgestimmt** sind und in Xpress-Zeit geliefert sowie eingebaut werden.

**Ihr Vorteil:** Innerhalb von 10 Werktagen nach Bestellung ist der Einbau komplett abgeschlossen. Sie finden die Varianten ab **Seite 8**.



## SIMPLECO

ab Seite 38

Die clevere Einrichtung für Ihren Fiorino und Doblò zur **Selbstmontage**. Die Regale werden von oben abgehängt, sodass auch im wendigen Kleintransporter noch ausreichend Platz für Paletten und sperrige Ladung im Bodenbereich bleibt.

**Ihr Vorteil:** Die Bestellung erfolgt **schnell und einfach über den simpleco Online-Shop** und ist innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen. Machen Sie sich ab **Seite 38** selbst ein Bild von simpleco.

## PROSAFE

Mit dem **ProSafe Verzurrsystem** sind Sie und Ihre Ladung immer sicher unterwegs. Das integrierte Ladungssicherungssystem ProSafe von Sortimo ermöglicht Ihnen ein **schnelles und einfaches Verzurren der Ladung** und sorgt dadurch nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Ordnung und eine effiziente Betriebsführung.

Seit 2014 bietet Sortimo zudem als einziger Hersteller mit dem **SoboGrip ProSafe Boden** auch ein vollständiges Ladungssicherungspaket als Komplettlösung für Ihren Transporter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf **Seite 30**.

ab Seite 30



## DAS PAKET:

Vordefinierte Lösungen mit maximaler Raumnutzung

- + attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- + alle Finanzierungsformen
- + alles aus einer Hand

Mit dem **Sortimo Ladungssicherungssystem**, dem **BOXXen- und Kofferprogramm** sowie dem umfangreichen **Originalzubehör** sind der Individualität keine Grenzen gesetzt.

Auf den **Seiten 26 bis 37** finden Sie hierzu weitere Informationen.

Seiten 30-37

# GLOBELYST – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



## 1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum nächsten Kunden.

## 2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

## 3. Ladungssicherung

ProSafe – der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Die integrierte ProSafe Verzurrmöglichkeit ist bei Sortimo serienmäßig.

## 4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

## 5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

## 6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit über 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

## 7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen robusten Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

## 8. Image

Es ist wie in einer Beziehung: Der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

# GLOBELYST - AUF EINEN BLICK

## Xpress

### Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

### Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in vier Höhen, zwei Breiten und drei Tiefen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingerastet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

### Sortimo i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – die i-BOXX sorgt für Ordnung. Sie ist in zwei Höhen erhältlich und mit Insetboxen bestückbar.

### Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

### Regale und Wannen

Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst übersichtlich verstaut werden.

### Bodenklappe

Bodenklappen sorgen für Ordnung, Sichtschutz und Sicherheit im Fahrzeug.

### i-BOXX Halter

Mit dem i-BOXX Halter lassen sich alle i-BOXXen ganz einfach an der Fahrzeuginrichtung befestigen und sind somit immer griffbereit.

### Rollladen

Mit dem Rollladen aus leichten Hohlkammerprofilen ist Ladungs- und Sichtschutz mit einem Handgriff erledigt. Für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff sorgt das optional erhältliche Schloss.

### ProSafe

Das Ladungssicherungssystem ist in Pfosten und Traversen der Einrichtung integriert.

### Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

### Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeuginrichtung untergebracht werden.

### Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff, wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

### Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeuginrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

### Schubladen

Die Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

### Werkbänke

Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden – für die mobile Werkstatt.

### Kofferfixierung

Sorgt für den sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.

### MultiSlide

Der MultiSlide ermöglicht eine schnelle Bedienung aller Koffer und BOXen. Durch den Vollauszug lassen sich die Deckel vollständig öffnen und Kleinteile oder Werkzeuge schnell entnehmen.

### Schutz- und Montageböden

Als Basis für die Fahrzeuginrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

# FIAT FIORINO BLÖCKE


RADSTAND: 2513 mm | BAUJAHR ab 2008 | SCHIEBETÜRE RECHTS

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRESEITE)



FI LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1017 mm  
Gewicht: ca. 25 kg

**EUR 550,00**

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 M-BOXXen mit Griff
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1017 mm  
Gewicht: ca. 34 kg

**EUR 760,00**

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1017 mm  
Gewicht: ca. 48 kg

**EUR 1.160,00**

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI RE-1

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 270 x 1000 mm  
Gewicht: ca. 16 kg

**EUR 430,00**

zzgl. 46,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ Fachboden mit 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 270 x 1000 mm  
Gewicht: ca. 16 kg

**EUR 480,00**

zzgl. 46,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI RE-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit je 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 762 x 270 x 1000 mm  
Gewicht: ca. 20 kg

**EUR 580,00**

zzgl. 60,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# FIAT FIORINO BODEN-WAND

RADSTAND: 2513 mm | BAUJAHR ab 2008 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

## SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



| Fahrzeugtyp    | Radstand | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Fiorino | 2513 mm  | 331012740   | <b>212,00</b> | <b>32,00</b>      |

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig



## SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

| Fahrzeugtyp    | Radstand | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Fiorino | 2513 mm  | 1000003131  | <b>337,00</b> | <b>32,00</b>      |

- Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens
- + zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

## SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

| Fahrzeugtyp    | Radstand | Dach | Wandverkleidung         | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|----------------|----------|------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Fiorino | 2513 mm  | H1   | Seitenverkleidung 2/4/6 | 331012741   | <b>100,00</b> | <b>20,00</b>      |
| ► Fiat Fiorino | 2513 mm  | H1   | Schiebetüre oben 10     | 331012743   | <b>57,00</b>  | <b>6,00</b>       |
| ► Fiat Fiorino | 2513 mm  | H1   | Flügeltüre oben 14/16   | 331012742   | <b>57,00</b>  | <b>9,00</b>       |



Auswahl Wandverkleidung

## EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(siehe vorletzte Seite)

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter [sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung](http://sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung)


# FIAT DOBLÒ BLÖCKE

RADSTAND: 2755 mm | BAUJAHR ab 2010 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



DO LI-1

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1155 mm  
Gewicht: ca. 29 kg

**EUR 640,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug



DO LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 7 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1155mm  
Gewicht: ca. 42 kg

**EUR 930,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug



DO LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 T-BOXX auf MultiSlide
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1155 mm  
Gewicht: ca. 54 kg

**EUR 1.230,00**

zzgl. 108,00 EUR Montage ins Fahrzeug



DO RE-1

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1087 mm  
Gewicht: ca. 22 kg

**EUR 560,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug



DO RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und je einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1087 mm  
Gewicht: ca. 28 kg

**EUR 750,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug



DO RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 982 x 382 x 1087 mm  
Gewicht: ca. 54 kg

**EUR 1.400,00**

zzgl. 103,00 EUR Montage ins Fahrzeug



Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# FIAT DOBLÒ BODEN-WAND

RADSTAND: 2755 mm | BAUJAHR ab 2010 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

## SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



| Fahrzeugtyp  | Radstand | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |  |
|--------------|----------|-------------|---------------|-------------------|--|
| ► Fiat Doblò | 2755 mm  | 331016509   | <b>207,00</b> | <b>32,00</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke</li> <li>• Schutzboden 9 mm</li> <li>• extrem kratz- und schlagfest</li> <li>• passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt</li> <li>• kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig</li> </ul> |
| ► Fiat Doblò | 3105 mm  | 331016510   | <b>245,00</b> | <b>39,00</b>      |  |



## SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

| Fahrzeugtyp  | Radstand | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |  |
|--------------|----------|-------------|---------------|-------------------|--|
| ► Fiat Doblò | 2755 mm  | 1000003066  | <b>337,00</b> | <b>32,00</b>      | <p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p> |
| ► Fiat Doblò | 3105 mm  | 1000003067  | <b>450,00</b> | <b>39,00</b>      |  |

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

## SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

| Fahrzeugtyp  | Radstand     | Dach | Wandverkleidung         | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|--------------|--------------|------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Doblò | 2755 mm      | H1   | Seitenverkleidung 2/4/6 | 331016984   | <b>84,00</b>  | <b>8,00</b>       |
| ► Fiat Doblò | 2755/3105 mm | H1   | Schiebetüre oben 10     | 331016990   | <b>57,00</b>  | <b>5,00</b>       |
| ► Fiat Doblò | 2755/3105 mm | H1   | Flügeltüren oben 14/16  | 331016992   | <b>57,00</b>  | <b>9,00</b>       |
| ► Fiat Doblò | 3105 mm      | H1   | Seitenverkleidung 2/4/6 | 331016985   | <b>107,00</b> | <b>10,00</b>      |

## EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 32/33

## SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten



Auswahl Wandverkleidung

| Fahrzeugtyp  | Radstand     | Dach | Wandverkleidung           | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|--------------|--------------|------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Doblò | 2755 mm      | H1   | Seitenverkleidung (2/4/6) | 1000003182  | <b>142,00</b> | <b>11,00</b>      |
| ► Fiat Doblò | 3105 mm      | H1   | Seitenverkleidung (2/4/6) | 1000003183  | <b>174,00</b> | <b>14,00</b>      |
| ► Fiat Doblò | 2755/3105 mm | H1   | Flügeltür oben (14/16)    | 1000003156  | <b>83,00</b>  | <b>12,50</b>      |
| ► Fiat Doblò | 2755/3105 mm | H2   | Flügeltür oben (14/16)    | 1000003157  | <b>111,00</b> | <b>12,50</b>      |

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter [sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung](http://sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung)

# FIAT TALENTO BLÖCKE

RADSTAND: 3098 mm | BAUJAHR ab 2016 | SCHIEBETÜRE RECHTS


## BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS  
(FAHRERSEITE)



RECHTS  
(BEIFAHRESEITE)



TA 16 KU LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 56 kg



TA 16 KU LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 69 kg



TA 16 KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungsschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1232 mm  
Gewicht: ca. 78 kg



TA 16 KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm  
Gewicht: ca. 32 kg



TA 16 KU RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 47 kg



TA 16 KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungsschiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock und Drehteller

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 64 kg



EUR 1.150,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.000,00

EUR 1.550,00

zzgl. 131,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.890,00

zzgl. 148,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 690,00

zzgl. 84,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 620,00

EUR 1.140,00

zzgl. 82,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.550,00

zzgl. 87,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite




# FIAT TALENTO BLÖCKE

RADSTAND: 3498 mm | BAUJAHR ab 2016 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



TA 16 LA LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 59 kg



TA 16 LA LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 64 kg



TA 16 LA LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 87 kg



TA 16 LA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 37 kg



TA 16 LA RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 54 kg



TA 16 LA RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock und Drehteller

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 76 kg



EUR 1.170,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.080,00

EUR 1.370,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.990,00

zzgl. 151,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 750,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 680,00

EUR 1.250,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.790,00

zzgl. 98,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# FIAT TALENTO BODEN-WAND

RADSTAND: 3098 / 3498 mm | BAUJAHR ab 2016 | SCHIEBETÜRE RECHTS

## 2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

### SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



| Fahrzeugtyp    | Radstand | Dach  | Version    | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |  |
|----------------|----------|-------|------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| ► Fiat Talento | 3098 mm  | H1/H3 | Flügeltüre | 1000003017  | <b>245,00</b> | <b>25,00</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke</li> <li>• Schutzboden 9 mm</li> <li>• extrem kratz- und schlagfest</li> <li>• passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt</li> <li>• kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig</li> </ul> |
| ► Fiat Talento | 3098 mm  | H1/H3 | Heckklappe | 1000003020  | <b>245,00</b> | <b>25,00</b>      |  |
| ► Fiat Talento | 3498 mm  | H1/H3 | Flügeltüre | 1000003023  | <b>329,00</b> | <b>25,00</b>      |  |
| ► Fiat Talento | 3498 mm  | H1/H3 | Heckklappe | 1000003026  | <b>329,00</b> | <b>25,00</b>      |  |



### SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

| Fahrzeugtyp    | Radstand | Version    | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |  |
|----------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| ► Fiat Talento | 3098 mm  | Flügeltüre | 1000003167  | <b>486,00</b> | <b>25,00</b>      | <p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p> |
| ► Fiat Talento | 3098 mm  | Heckklappe | 1000003168  | <b>486,00</b> | <b>25,00</b>      |  |
| ► Fiat Talento | 3498 mm  | Flügeltüre | 1000003169  | <b>545,00</b> | <b>25,00</b>      |  |
| ► Fiat Talento | 3498 mm  | Heckklappe | 1000003212  | <b>545,00</b> | <b>25,00</b>      |  |

## 3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

### SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

| Fahrzeugtyp    | Radstand     | Dach  | Wandverkleidung       | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|----------------|--------------|-------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Talento | 3098 mm      | H1/H2 | Seitenverkleidung 1-6 | 100003043   | <b>245,00</b> | <b>40,00</b>      |
| ► Fiat Talento | 3498 mm      | H1/H2 | Seitenverkleidung 1-6 | 100003249   | <b>265,00</b> | <b>44,00</b>      |
| ► Fiat Talento | 3098/3498 mm | H1/H2 | Schiebetür oben 10    | 100003047   | <b>57,00</b>  | <b>8,00</b>       |
| ► Fiat Talento | 3098/3498 mm | H1    | Flügeltür oben 14/16  | 33352033    | <b>57,00</b>  | <b>43,00</b>      |
| ► Fiat Talento | 3098/3498 mm | H3    | Flügeltür oben 14/16  | 100000189   | <b>57,00</b>  | <b>43,00</b>      |
| ► Fiat Talento | 3098/3498 mm | H1    | Heckklappe oben 18    | 33352026    | <b>57,00</b>  | <b>34,00</b>      |

### EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 32/33

### SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten



Auswahl Wandverkleidung

| Fahrzeugtyp    | Radstand | Dach | Wandverkleidung       | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|----------------|----------|------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Talento | 3098 mm  | H1   | Seitenverkleidung 1-6 | 1000004395  | <b>363,00</b> | <b>69,00</b>      |
| ► Fiat Talento | 3498 mm  | H1   | Seitenverkleidung 1-6 | 1000004396  | <b>475,00</b> | <b>74,00</b>      |
| ► Fiat Talento | alle     | H1   | Flügeltür oben 14/16  | 1000004401  | <b>106,00</b> | <b>18,00</b>      |

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.


Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter [sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung](http://sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung)

# FIAT DUCATO BLÖCKE


RADSTAND: 3000 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



## DU KU LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm  
Gewicht: ca. 73 kg



## DU KU LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Fachböden mit jeweils 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen und einer halbhohen S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm  
Gewicht: ca. 83 kg



## DU KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite-Langgutwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 238
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung, 1 Bodenblende, 1 Multikonsole, 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1477 mm  
Gewicht: ca. 98 kg



## DU KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1495 mm  
Gewicht: ca. 38 kg



## DU KU RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und eine L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1427 mm  
Gewicht: ca. 52 kg



## DU KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock, 1 Ablagefach

▶ B x T x H: ca. 1442 x 382 x 1495 mm  
Gewicht: ca. 87 kg

**EUR 1.470,00**

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

**EUR 1.300,00**

**EUR 1.720,00**

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

**EUR 2.270,00**

zzgl. 153,00 EUR Montage ins Fahrzeug

**EUR 800,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

**EUR 730,00**

**EUR 1.240,00**

zzgl. 89,00 EUR Montage ins Fahrzeug

**EUR 2.050,00**

zzgl. 105,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# FIAT DUCATO BLÖCKE

RADSTAND: 3450 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

## BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



### DU MI LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 3 T-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 88 kg



### DU MI LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 3 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Bodenklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 106 kg



### DU MI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite-Langgutwanne
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 102
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen, 1 LS-BOXX auf Kofferschub, 3 Schubladen, 1 Liftklappe, 1 Bodenblende, 1 Bodenverzurrchiene ProSafe, 1 Kofferfixierung, 1 Multikonsole

▶ B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1426 mm  
Gewicht: ca. 111 kg



### DU MI RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 3 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 44 kg



### DU MI RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 4 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 68 kg



### DU MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 9 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub, 1 Liftklappe, 1 Bodenblende, 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1684 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 106 kg



EUR 1.700,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.460,00

EUR 2.300,00

zzgl. 130,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.480,00

zzgl. 160,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 880,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 790,00

EUR 1.510,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.290,00

zzgl. 114,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# FIAT DUCATO BODEN-WAND

RADSTAND: 3000 / 3450 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

## SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



| Fahrzeugtyp   | Radstand         | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Ducato | 3000 mm          | 331010270   | <b>291,00</b> | <b>36,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3450 mm          | 331010272   | <b>322,00</b> | <b>50,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 4035 mm          | 331010274   | <b>349,00</b> | <b>58,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 4035 mm Überhang | 331010809   | <b>440,00</b> | <b>66,00</b>      |

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig



## SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

| Fahrzeugtyp   | Radstand         | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Ducato | 3000 mm          | 1000002754  | <b>481,00</b> | <b>36,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3450 mm          | 1000002755  | <b>540,00</b> | <b>50,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 4035 mm          | 1000002756  | <b>574,00</b> | <b>58,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 4035 mm Überhang | 1000003217  | <b>715,00</b> | <b>66,00</b>      |

Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens  
+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

## SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz


| Fahrzeugtyp   | Radstand          | Dach  | Wandverkleidung        | Artikel-Nr. | €/Stück       | Montagepreis in € |
|---------------|-------------------|-------|------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ► Fiat Ducato | 3000 mm           | H1    | Seitenverkleidung 1-6  | 331010560   | <b>241,00</b> | <b>37,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3000 mm           | H2    | Seitenverkleidung 1-6  | 1000000148  | <b>259,00</b> | <b>48,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3450 mm           | H1    | Seitenverkleidung 1-6  | 331010820   | <b>338,00</b> | <b>31,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3450 mm           | H2    | Seitenverkleidung 1-6  | 331010562   | <b>314,00</b> | <b>37,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3000 mm           | H1/H2 | Schiebetüre unten 9    | 331010574   | <b>57,00</b>  | <b>11,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3450/4035 mm      | H1/H2 | Schiebetüre unten 9    | 331010568   | <b>57,00</b>  | <b>11,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3000 mm           | H1/H2 | Schiebetüre oben 10    | 331010570   | <b>57,00</b>  | <b>7,00</b>       |
| ► Fiat Ducato | 3450/4035 mm      | H1/H2 | Schiebetüre oben 10    | 331010569   | <b>57,00</b>  | <b>7,00</b>       |
| ► Fiat Ducato | 3000/3450/4035 mm | H1/H2 | Flügeltüre unten 13/15 | 331010572   | <b>57,00</b>  | <b>8,00</b>       |
| ► Fiat Ducato | 4035 mm           | H2    | Seitenverkleidung 1-6  | 331010564   | <b>416,00</b> | <b>68,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3000/3450/4035 mm | H1/H2 | Flügeltüre oben 14/16  | 331010571   | <b>57,00</b>  | <b>26,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 4035 mm Überhang  | H2    | Seitenverkleidung 1-6  | 331010851   | <b>417,00</b> | <b>64,00</b>      |

## SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten

MEHR INFOS ZUR  
SOWAAPP FINDEN  
SIE AUF S. 32/33



Auswahl Wandverkleidung

| Fahrzeugtyp   | Radstand     | Dach  | Wandverkleidung         | Artikel-Nr. | €/Stück         | Montagepreis in € |
|---------------|--------------|-------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ► Fiat Ducato | 3000 mm      | H1    | Seitenverkleidung (1-6) | 1000003184  | <b>496,00</b>   | <b>56,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3000 mm      | H2    | Seitenverkleidung (1-6) | 1000003185  | <b>582,00</b>   | <b>71,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3450 mm      | H1    | Seitenverkleidung (1-6) | 1000003186  | <b>615,00</b>   | <b>46,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | 3450 mm      | H2    | Seitenverkleidung (1-6) | 1000003187  | <b>759,00</b>   | <b>113,00</b>     |
| ► Fiat Ducato | 4035 mm      | H2    | Seitenverkleidung (1-6) | 1000003188  | <b>1.063,00</b> | <b>129,00</b>     |
| ► Fiat Ducato | 3000/3450 mm | H1    | Flügeltür oben (14/16)  | 1000003203  | <b>111,00</b>   | <b>37,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | alle         | H2    | Flügeltür oben (14/16)  | 1000003204  | <b>119,00</b>   | <b>31,00</b>      |
| ► Fiat Ducato | alle         | H1/H2 | Flügeltür unten (13/15) | 1000003205  | <b>168,00</b>   | <b>31,00</b>      |

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter [sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung](http://sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung)

# PROSAFE – SICHERHEIT SERIENMÄSSIG



ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



ProSafe im Boden




ProSafe als Bodenschiene

## ProSafe lässt sich serienmäßig in das Ladungssicherungssystem von Sortimo integrieren.

In Pfosten, Rahmen, Traversen und Bodenschienen können Sie so Zurrgurte und Ladungssicherungsnetze problemlos einhaken. ProSafe macht Ladungssicherung im Handumdrehen möglich.

## Ihre Vorteile:

- ✓ Sie und Ihre Ladung sind sicher unterwegs
- ✓ Sie schonen Ihr Material
- ✓ Sie sparen Zeit, Gewicht und Geld



### ProSafe Spannungsgummi

Der neue Spannungsgummi von Sortimo ist optimal zur Fixierung von sperriger Ladung im Fahrzeug geeignet und kann ideal durch die Ladungssicherungselemente von Sortimo ergänzt werden.



### CargoStopp ProSafe

Der CargoStopp sorgt für zuverlässige Ladungssicherung auf dem Fahrzeugboden. Er wird mit seinen Haken in die Bodenzurrpunkte ProSafe eingeschoben.

## SOBOGRIP PROSAFE BODEN

SICHER, ZEITSPAREND UND EINFACH!

Der SoboGrip ProSafe Boden ist ein innovatives und professionelles Ladungssicherungskonzept, mit dem Sortimo ein absolut flexibles Verzurren von Ladung am Boden ermöglicht. So können Sie Ihr Ladegut schneller, variabler und effizienter als je zuvor sichern. Zudem ist der SoboGrip ProSafe Boden kompatibel mit allen ProSafe Applikationen, wie beispielsweise Gurten oder Spannstangen und ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Sortimo Fahrzeugeinrichtungen durch vorkonfigurierte Anschlusspunkte.

### Der Sortimo SoboGrip ProSafe Boden, das modulare Basis-Ladungssicherungskonzept

- ✓ höchster Sicherheitsstandard
- ✓ variable Anwendbarkeit
- ✓ optimale Effizienz in Ihrem Alltag




# SOWAAPP – DIE ALUMINIUM SCHUTZWAND

## DER MULTIFUNKTIONALE SCHUTZ FÜR IHR FAHRZEUG!

Die neue SoWaApp Wandverkleidung schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Kratzern oder Beschädigungen, sie ermöglicht zudem eine simple Befestigung von Haken und umfangreichem Zubehör zur Unterbringung von Werkzeugen.

Die feuchtigkeitsbeständige und robuste Wandverkleidung wird passgenau auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten und dient als Systemverkleidung z.B. oberhalb der Werkbank.



[sortimo.de/Kataloge](https://sortimo.de/Kataloge)

Mehr **SoWaApp** Zubehör finden Sie in unserem **Original Zubehör Katalog**.



Diesen können Sie ganz einfach per Infoscheck oder durch Scannen des QR-Codes anfordern.

Die clevere Sortimo Systemlochung ermöglicht die Befestigung von umfangreichem Zubehör wie Haken, Schlauchhalter, Ablagefächer, i-BOXX Halter, Lochwand-Haken und vielem mehr.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Laderaumschutz
- ✓ leichtes Aluminium mit 1 mm Breite
- ✓ mögliche Direktbefestigung von Zubehör mit optionalem Versteifungsset
- ✓ schneller Einbau durch vorgegebene Befestigungsbohrungen
- ✓ feuchtigkeitsbeständig und robust
- ✓ passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten
- ✓ flexibel einsetzbar, z.B. als Systemverkleidung oberhalb der Werkbank

## ALLES GRIFFBEREIT UND SCHNELL VERSTAUT MIT DEM SOWAAPP ZUBEHÖR:



# TOPSYSTEM – FLEXIBLE LADUNGS- SICHERUNG AUF DEM FAHRZEUGDACH




## Leiterlift Heck

Der Leiterlift ist geeignet für den komfortablen Transport von schweren Leitern. Das Hochheben und Verzurren der Leiter entfällt dank des mit Gasdruckfedern unterstützten Liftsystems. Somit lassen sich alle ein- und mehrteiligen Leitern bequem vom Boden aus handhaben. Der Leiterlift ist in den Grundlängen 2,5 und 3 Meter erhältlich.



## Laderolle

Der ideale Helfer für schweres oder großvolumiges Transportgut. Mit der Laderolle lässt sich das Material bequem auf dem Fahrzeugdach be- und entladen. Sie ist in allen Querprofilbreiten erhältlich und wird zwischen die Wangen montiert.



## ProSafe

ProSafe lässt sich serienmäßig in das TopSystem von Sortimo integrieren. In die Querträger können Sie so problemlos ProSafe Spanngurte einhaken. Damit können Sie die Gurte für den Laderaum gleichermaßen auf dem Dachträger verwenden.


## Querprofil

Jedes TopSystem Querprofil, ob Basic oder Premium Variante, erlaubt eine Zuladung von 50 kg.

## Seitenwange

Die Alu-Seitenwange dient der Stabilisierung und der Aufnahme beliebig vieler Querprofile.

**Diese lassen sich mit Ihrem Firmen-Logo beschriften.**



## Aluminium-Laderohr

Die perfekte Ergänzung für das TopSystem. So lässt sich auch langes Ladegut trocken und sicher verstauen. Der Deckel ist abschließbar. Das Aluminium Laderohr ist in den Grundlängen 2 und 3 Meter sowie in 5 Meter Länge aus Kunststoff erhältlich.



## Beleuchtungseinrichtungen

Warnleuchten zur Absicherung des Arbeitsumfeldes sind die perfekte Ergänzung für Ihren Dachträger. Wir bieten Rundumkennleuchten mit Stecksockel, LED-Kennleuchten mit Stecksockel und Kennleuchten mit Magnetfuß an.



## Ladungsbegrenzer 150

Der Ladungsbegrenzer 150 besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, somit ist keine Beschichtung nötig. Er kann als Laderohr, als seitliche Ladungsbegrenzung oder als Leiternsicherung genutzt werden. Außerdem kann er nachträglich am montierten Querträger befestigt werden und hat ein sehr gutes Geräuschverhalten.

**Mehr Informationen zum Sortimo TopSystem erhalten Sie in unserer TopSystem Broschüre.**  
Zum Download unter: [sortimo.de/Kataloge](http://sortimo.de/Kataloge) oder bestellen per Formular auf **Seite 49**.

# ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

Mit dem **branchenspezifischen Originalzubehör von Sortimo** lassen sich unsere Xpress Regale Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Das praktische Alu-Lochblech bietet zum Beispiel den idealen Platz, um Haken und Halterungen für Werkzeug und Dokumente anzubringen.

Außerdem erlauben Ihnen individuelle Einteilungen und Trennbleche für Schubladen oder Wannen sowie Ablagefächer, Verzurrstreifen, Werkbänke und vieles mehr den bestmöglichen Einsatz Ihres Fahrzeuges.



[sortimo.de/Kataloge](https://sortimo.de/Kataloge)

**Erfahren Sie mehr in unseren Broschüren Originalzubehör und Mobile Sortimente:**

Zum Download unter: [sortimo.de/Kataloge](https://sortimo.de/Kataloge).  
Oder bestellbar per Formular auf **Seite 49**.

# MOBILE SORTIMENTE TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

Sortimo bietet eine große Auswahl an **Mobilen Sortimenten in Form von Koffern und BOXXen**, die untereinander kombinierbar, einfach

zu transportieren und mit allen Sortimo Fahrzeug-einrichtungen kompatibel sind.



## PARTNER-APPS

Nicht nur Sortimo Kunden sind überzeugt von unseren BOXXen, sondern auch namhafte Hersteller aller Gewerke. Diese nutzen die **Sortimo L-BOXX** als Transportbehältnis und Umverpackung. Aufgrund von kontinuierlich neuen Partnern, werden die L-BOXXen zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten. Egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX erwerben, das System bleibt gleich und **ist selbstverständlich mit den Sortimo Fahrzeugeinrichtungen kompatibel**.

### Ihre Vorteile:

- ✓ Sie können die BOXXen ganz einfach mit an den Einsatzort nehmen.
- ✓ Sie halten Ordnung im Fahrzeug und am Arbeitsplatz.
- ✓ Ihre Werkzeuge, Maschinen, Klein- und Ersatzteile sind im Fahrzeug sicher verstaut.



# WARUM KOMPLIZIERT, WENN ES AUCH SIMPLECO® GEHT?

## Sie sind auf der Suche nach einer einfachen und effizienten Ordnungslösung für Ihren Kleintransporter?

Das simpleco Regalsystem überzeugt durch einfache Selbstmontage und kürzeste Lieferzeiten innerhalb von drei Arbeitstagen.

Der eigens geschaffene simpleco Online-Shop ermöglicht es, bequem und ohne Zeitverlust von zu Hause aus, die passenden Lösungsvarianten für die linke und rechte Fahrzeugseite zu bestellen.



Einfach unter [simpleco-shop.de](http://simpleco-shop.de) aussuchen, zusammenstellen und bestellen.

Mit wenigen Handgriffen verfügen Sie über ein Regalsystem mit geringem Eigengewicht und genügend Stauraum, in dem sich selbstverständlich alle Sortimo BOXXen bequem integrieren lassen.

Da das simpleco System **ohne Bodenplatten** auskommt, sparen Sie nicht nur Zeit beim Einbau, sondern vor allem auch Gewicht und Kosten. Gleichzeitig bleibt genügend Platz für sperriges Ladegut.



**SIMPLECO** MINI  
*simple & economic*





# PREISWERT DURCH SELBSTSTEINBAU! FÜR ALLE KLEINTRANSPORTER!



## Innovatives Regal-Design in bewährter Sortimo Qualität

Mit simpleco erwerben Sie eine schicke Fahrzeugeinrichtung zu preiswerten Konditionen, ohne auf Top-Qualität verzichten zu müssen.



## Bequeme Online-Bestellung im simpleco® Online-Shop

Unter simpleco-shop.de können Sie die passenden Regale für Ihr Fahrzeug auswählen und sofort online bestellen. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihre Wunschrichtung zusammengestellt.



## Für alle gängigen Kleintransporter lieferbar

Für alle Kleintransporter gängiger Marken haben wir eine passende simpleco Lösung auf Lager.



## Europaweite Lieferung in nur 3 Arbeitstagen

Ihre neue simpleco Einrichtung kommt im Paket per Kurierdienst in nur 3 Arbeitstagen zu Ihnen.



## Ein Leichtgewicht – nicht nur beim Preis

Die simpleco Einrichtung bringt viel Nutzwert zum kleinen Preis. Durch das geringe Eigengewicht sind die Treibstoffkosten niedrig und die Ladekapazität Ihres Transporters bleibt erhalten.



## Sie müssen keine Minute auf Ihr Fahrzeug verzichten

Durch Selbstmontage können Sie festlegen, wann und wo Sie die Einrichtung einbauen. Eine detaillierte Anleitung für eine problemlose Montage liegt jedem Paket bei.



## Wählen Sie Ihre individuelle simpleco® Einrichtung

Aus 12 verschiedenen Regalvarianten in drei Breiten und zwei Tiefen für die rechte bzw. linke Seite können Sie Ihre persönliche simpleco Lösung zusammenstellen.



## Sie werden mit simpleco® zufrieden sein – garantiert

Wir sind von der simpleco Qualität restlos überzeugt. Deshalb gibt Sortimo Ihnen 3 Jahre Garantie.

## Kauf ohne Risiko

Wenn Sie mit simpleco nicht zufrieden sind, können Sie das Paket innerhalb von einem Monat nach Kauf an uns zurückschicken. Sie bekommen Ihr Geld zurück.\*

\* Die Lieferung erfolgt unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche Sie unter [sortimo.de/agb](http://sortimo.de/agb) abrufen können.



# FIAT DOBLÒ CARGO

Radstand 2775 mm, Schiebetüre rechts

Nicht erhältlich bei Fahrzeugen mit Leiternklappe

1

**GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:**  
(ist für linke und rechte Seite gleich)

**GRUNDMONTAGESATZ** unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FIDO 10 GSet** Art.-Nr. 901016887 **116,40 €**

2

**BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:**

**BLOCKANBINDUNG LINKS** unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FIDO 10 LI**  
Art.-Nr. 901016888 **79,50 €**

2

**BLOCKANBINDUNG RECHTS** unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FIDO 10 RE**  
Art.-Nr. 901016889 **76,90 €**

3

**ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:**

**LINKS**  
(FAHRERSEITE)

**RECHTS**  
(BEIFAHRESEITE)



**SPC 43 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016944  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Fachboden mit Rand 43  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**168,10 €**



**SPC 33 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016943  
Maße (BxTxH): 790 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 32  
1 Fachbodenwanne 33  
1 Fachboden mit Rand 33  
Gewicht: 12 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**161,50 €**



**SPC 43 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016941  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**201,50 €**



**SPC 33 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016940  
Maße (BxTxH): 790 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 32  
1 Fachbodenwanne 33  
1 Boxenboden mit 4 S-BOXXen  
Gewicht: 12 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**182,50 €**



**SPC 44 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016938  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Fachboden mit Rand 44  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**178,40 €**



**SPC 34 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016937  
Maße (BxTxH): 790 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 33  
1 Fachbodenwanne 34  
1 Fachboden mit Rand 34  
Gewicht: 13 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**173,30 €**



**SPC 44 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016935  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen  
Gewicht: 17 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**244,00 €**



**SPC 34 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016934  
Maße (BxTxH): 790 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 33  
1 Fachbodenwanne 34  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 1 S-BOXX  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**222,00 €**

## ONLINE BESTELLEN!

BESTELLFORMULAR SIEHE KLAPPLASCHE AM ENDE DIESER BROSCHÜRE  
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF [SIMPLECO-SHOP.DE](http://SIMPLECO-SHOP.DE)





1

**GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:**  
(ist für linke und rechte Seite gleich)

**GRUNDMONTAGESATZ** unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FINEBI 08 GSet** Art.-Nr. 901016826 **141,50 €**

2

**BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:**

**BLOCKANBINDUNG LINKS**  
unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FINEBI 08 LI**  
Art.-Nr. 901016827 **107,70 €**

**BLOCKANBINDUNG RECHTS**  
unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FINEBI 08 RE**  
Art.-Nr. 901016828 **45,70 €**

3

**ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:**

**LINKS**  
(FAHRERSEITE)

**RECHTS**  
(BEIFAHRESEITE)

1

**GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:**  
(ist für linke und rechte Seite gleich)

**GRUNDMONTAGESATZ** unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FINEBI 8 GO** Art.-Nr. 1000000176 **141,50 €**

2

**BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:**

**BLOCKANBINDUNG LINKS**  
unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FINEBI 8 LO**  
Art.-Nr. 1000000177 **99,50 €**

**BLOCKANBINDUNG RECHTS**  
unbedingt erforderlich!  
**SPC MO FINEBI 8 RO**  
Art.-Nr. 1000000178 **99,50 €**

3

**ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:**

**LINKS**  
(FAHRERSEITE)

**RECHTS**  
(BEIFAHRESEITE)



**SPC 43 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016944  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Fachboden mit Rand 43  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**168,10 €**

**SPC 23 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016942  
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 22  
1 Fachbodenwanne 23  
1 Fachboden mit Rand 23  
Gewicht: 10 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**152,30 €**



**SPC 43 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016944  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Fachboden mit Rand 43  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**168,10 €**

**SPC 43 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016944  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Fachboden mit Rand 43  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**168,10 €**



**SPC 43 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016941  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**201,50 €**

**SPC 23 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016939  
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 22  
1 Fachbodenwanne 23  
1 Boxenboden mit 3 S-BOXXen  
Gewicht: 11 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**167,10 €**



**SPC 43 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016941  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**201,50 €**

**SPC 43 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016941  
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 42  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**201,50 €**



**SPC 44 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016938  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Fachboden mit Rand 44  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**178,40 €**

**SPC 24 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016936  
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 23  
1 Fachbodenwanne 24  
1 Fachboden mit Rand 24  
Gewicht: 11 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**157,40 €**



**SPC 44 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016938  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Fachboden mit Rand 44  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**178,40 €**

**SPC 44 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016938  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Fachboden mit Rand 44  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**178,40 €**



**SPC 44 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016935  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen  
Gewicht: 17 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**244,00 €**

**SPC 24 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016933  
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 23  
1 Fachbodenwanne 24  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136  
Gewicht: 12 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**199,40 €**



**SPC 44 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016935  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen  
Gewicht: 17 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**244,00 €**

**SPC 44 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016935  
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden mit Rand 43  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen  
Gewicht: 17 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**244,00 €**



**ONLINE BESTELLEN!**

SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

**ONLINE BESTELLEN!**

SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

# SIMPLECO® ZUBEHÖR



## simpleco Antirutschmatte 22-0

Maße: 474 x 145 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 22  
Art.-Nr. 6000001650

**3,10 €**

## simpleco Antirutschmatte 42-0

Maße: 930 x 145 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 42  
Art.-Nr. 6000001652

**4,70 €**

## simpleco Antirutschmatte 23-0

Maße: 482 x 242 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 23  
Art.-Nr. 6000001653

**3,70 €**

## simpleco Antirutschmatte 33-0

SPC ARM 33  
Art.-Nr. 6000001654  
Maße: 634 x 242 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 33

**4,10 €**

## simpleco Antirutschmatte 43-0

Maße: 941 x 242 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 43  
Art.-Nr. 1000002072

**5,20 €**

## simpleco Antirutschmatte 24-0

Maße: 490 x 346 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 24  
Art.-Nr. 6000001655

**4,20 €**

## simpleco Antirutschmatte 34-0

SPC ARM 34  
Art.-Nr. 6000001656  
Maße: 642 x 346 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 34

**5,20 €**

## simpleco Antirutschmatte 44-0


Maße: 941 x 246 mm  
passend für Fachboden und  
Fachbodenwanne 44  
Art.-Nr. 1000002073

**6,60 €**

## Beschriftungskartensatz S-BOXX Standard

Art.-Nr. 6000000451  
1 Bogen à 18 Beschriftungskarten

**2,20 €**



## Beschriftungskartensatz S-BOXX doppelt

Art.-Nr. 6000000452  
1 Bogen à 6 Beschriftungskarten


**2,20 €**



## Beschriftungskartensatz S-BOXX halbhoch

Art.-Nr. 6000000453  
1 Bogen à 20 Beschriftungskarten

**2,20 €**



## Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 3

Art.-Nr. 401010278  
passend für Fachboden  
mit Rand 23, 33 und 43

**5,20 €**



## Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 4

Art.-Nr. 401010279  
passend für Fachboden  
mit Rand 24, 34 und 44

**6,40 €**

Für ein Trennblech wird jeweils ein Trennblechhalter benötigt.

## Trennblechhalter Fachboden mit Rand

Art.-Nr. 401002971

**0,57 €**



## Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 3

Art.-Nr. 401002730  
passend für Fachbodenwanne  
23, 33 und 43

**4,10 €**



## Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 4

Art.-Nr. 401002731  
passend für Fachbodenwanne  
24, 34 und 44

**5,20 €**

Es werden jeweils ein Trennblechhalter vorne und ein Trennblechhalter hinten benötigt.

## Trennblechhalter vorne für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002971

**0,57 €**



## Trennblechhalter hinten für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002973

**0,68 €**



**ONLINE BESTELLEN!**

SIEHE BESTELLFORMULAR AUF DER VORLETZTEN SEITE DER BROSCHÜRE  
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF [SIMPLECO-SHOP.DE](http://SIMPLECO-SHOP.DE)

# SORTIMO IN DEUTSCHLAND

## NIEDERLASSUNGEN UND STATIONEN

### SORTIMO INTERNATIONAL GmbH ZENTRALE

Dreilindenstraße 5  
86441 Zusmarshausen  
Tel. 08291 850-0  
Fax 08291 850-250  
E-Mail: info@sortimo.de  
sortimo.de

### Sortimo Niederlassung Berlin

Gartenfelderstraße 15  
13599 Berlin  
Tel. 030 2005370-0  
Fax 030 2005370-19  
E-Mail: berlin@sortimo.de

### Sortimo Niederlassung Dresden

Hamburger Straße 14  
01067 Dresden  
Tel. 0351 207362-0  
Fax 0351 207362-29  
E-Mail: dresden@sortimo.de

**Fabian Ruge**  
99094 Erfurt  
Erreichbar über  
Niederlassung Dresden

**Lutz Stelzner**  
04178 Leipzig  
Erreichbar über  
Niederlassung Dresden

**Jörg Schäfer**  
02906 Niesky  
Erreichbar über  
Niederlassung Dresden

### Sortimo Niederlassung Düsseldorf

Bonner Straße 205  
40589 Düsseldorf  
Tel. 0211 889206-0  
Fax 0211 889206-11  
E-Mail: duesseldorf@sortimo.de

### Sortimo Niederlassung Frankfurt/Main

Waldstraße 74  
63128 Dietzenbach  
Tel. 06074 91456-0  
Fax 06074 91456-22  
E-Mail: frankfurt@sortimo.de

**Günter Hund**  
66119 Saarbrücken  
Erreichbar über  
Niederlassung  
Frankfurt/Main

### Sortimo Niederlassung Hamburg

Ausschläger Allee 178  
20539 Hamburg  
Tel. 040 571954-0  
Fax 040 571954-54  
E-Mail: hamburg@sortimo.de

### Sortimo Niederlassung München

Landshuter Straße 13  
85716 Unterschleißheim  
Tel. 089 37004560  
Fax 089 37004589  
E-Mail: muenchen@sortimo.de

**Manfred Rieder**  
84028 Landshut  
Erreichbar über  
Niederlassung München

**Christian Schmaus**  
83278 Traunstein  
Erreichbar über  
Niederlassung München

### Sortimo Niederlassung Nürnberg

Benno-Strauß-Straße 37  
90763 Fürth  
Tel. 0911 48035-35  
Fax 0911 48035-36  
E-Mail: nuernberg@sortimo.de

### Sortimo Niederlassung Stuttgart

Nürtinger Straße 50  
73257 Köngen  
Tel. 07024 9726-0  
Fax 07024 9726-10  
E-Mail: stuttgart@sortimo.de

### Sortimo Niederlassung Zusmarshausen

Dreilindenstraße 5  
86441 Zusmarshausen  
Tel. 08291 850-149  
Fax 08291 850-253  
E-Mail: zusmarshausen@sortimo.de



**Sortimo Station Bad Dübener**  
Rolf Frömmichen  
Hauptstraße 10  
04849 Authausen  
Tel. 034243 26234  
Fax 034243 22114  
E-Mail: sortimo-froemmichen@gmx.de

**Sortimo Station Berlin**  
IFP GmbH  
Buckower Chaussee 85  
12277 Berlin  
Tel. 030 72016005  
Fax 030 89726753  
E-Mail: ifp-berlin@t-online.de

**Sortimo Stationen  
Bremen, Braunschweig, Celle**  
Wilfried Klatt GmbH  
Burger Landstraße 1 a  
29229 Celle  
Im Finigen 15  
28832 Achim  
Tel. 04202 521730  
Fax 04202 521732  
E-Mail: info@klatt-sortimo.de

**Sortimo Station Brüggen**  
Bartsch + Feikes GmbH  
Weiherfeld 18  
41379 Brüggen  
Tel. 02163 9997-0  
Fax 02163 9997-77  
E-Mail: info@bartsch-feikes.de

**Sortimo Station Emsbüren**  
Fahrzeugbau Dülmer GmbH & Co. KG  
Tel. 05903 93551-0  
Fax 05903 93551-18  
E-Mail: thomas.duelmer@fahrzeuga-bau-duelmer.de

**Sortimo Station Essen**  
Heiko Dworak GmbH & Co.  
Verwaltungs KG  
Johanniskirchstraße 98  
45329 Essen  
Tel. 0201 747008-1  
Fax 0201 747008-3  
E-Mail: hdworak@sortimo-essen.de

**Sortimo Station Fulda**  
Josef Leibold GmbH  
Philipp-Reis-Straße 19-21  
36093 Künzell  
Tel. 0661 31019  
Fax 0661 36697  
E-Mail: hojo@leibold-karosseriebau.de

**Sortimo Station Gera**  
PFK Eickmeier GmbH & Co. KG  
Wiesenring 8  
07554 Korbußen  
Tel. 036602 241-0  
Fax 036602 241-23  
E-Mail: pfk-eickmeier@t-online.de

**Sortimo Station Gerstetten**  
Klaus Fries  
Amselweg 5  
89547 Gerstetten  
Tel. 07323 3907  
Fax 07323 921867  
E-Mail: sortimo-station-gerstetten@t-online.de

**Sortimo Station Halle**  
Gruber Fahrzeugbau GmbH  
Geltestr. 3  
06184 Kabelsketal OT Dölbau  
Tel. 034602 4364-0  
Fax 034602 4364-13  
E-Mail: info@gruber-sortimo.de

**Sortimo Station Hannover**  
HIG GmbH  
Molkereistraße 33  
30826 Garbsen  
Tel. 05131 4829 930  
Fax 05131 48299359  
E-Mail: vertrieb@hig-hannover.de

**Sortimo Station Heilbronn**  
Hartmut Stöckel  
Sägmühlstraße 45  
74930 Ittlingen  
Tel. 07266 911555  
Fax 07266 911557  
Mobil 0173 3257383  
E-Mail: stoekel.fahrzeuga-bau@t-online.de

**Sortimo Station Kassel-Göttingen**  
Peter Welsch Handelsvertretung GmbH  
Ellenbacher Straße 6  
34123 Kassel  
Tel. 0561 524300  
Fax 0561 5296810  
E-Mail: info@sortimo-kassel.de

**Sortimo Station Koblenz**  
L & S GmbH & Co. KG  
Gebrüder-Pauken-Str. 10  
56218 Mülheim-Kärlich  
Tel. 02630 95652-0  
Fax 02630 95652-29  
E-Mail: info@ls-fahrzeuga-einrichtungen.de

**Sortimo Station Magdeburg**  
Lohanser GmbH  
Geschwister-Scholl-Straße 147  
39218 Schönebeck (Elbe)  
Tel. 03928 4102-77  
Fax 03928 4102-77  
E-Mail: info@lohanser.de

**Sortimo Station Mainz**  
soflex GmbH  
An der Krimm 25  
55124 Mainz  
Tel. 06131 1444266  
Fax 06131 1444445  
E-Mail: mastel@soflex-ma.de

**Sortimo Station Mannheim**  
soflex GmbH  
Schildkrötstraße 29  
68199 Mannheim  
Tel. 0621 84254-0  
Fax 0621 84254-29  
E-Mail: contact@soflex-ma.de

**Sortimo Station Kaiserslautern**  
soflex GmbH  
Kaiserstrasse 74  
67661 Kaiserslautern  
Tel. 0631 3507545  
Fax 0631 3507776  
E-Mail: lang@soflex-ma.de

**Sortimo Station Marl**  
Gahlen Fahrzeugeinrichtungen  
und Anhänger Vertriebs GmbH  
Boschstraße 6  
45770 Marl  
Tel. 02365 81911  
Fax 02365 508161  
E-Mail: gahlen-sortimo@t-online.de

**Sortimo Station  
Ostwestfalen-Lippe**  
THL GmbH  
Stadtheider Straße 1-3  
33609 Bielefeld  
Tel. 0521 30443-0  
Fax 0521 30443-22  
E-Mail: info@thl-bielefeld.de

**Sortimo Station Pforzheim**  
HS Fahrzeug- und  
Betriebs-einrichtungen GmbH  
Hoheneichstraße 48  
75217 Birkenfeld  
Tel. 07231 80019-0  
Fax 07231 80019-19  
E-Mail: info@sspf.de

**Sortimo Station Schweinfurt**  
Sortimo Station Schweinfurt e.K.  
Kreuzstraße 2  
97532 Üchtelhausen  
Tel. 09720 1882  
Fax 09720 3923  
E-Mail: info@sortimo-sw.de

**Sortimo Station Schwerin**  
HGS Fahrzeug- u.  
Betriebs-einrichtungen GmbH  
Lindenweg 1  
19075 Pampow/Schwerin  
Tel. 03865 829-0  
Fax 03865 82922  
E-Mail: info@hgs-sortimo-schwerin.de

**Sortimo Station Solingen**  
Manfred Becker  
Kyllmannweg 29  
42699 Solingen  
Tel. 0212 320001  
Fax 0212 320003  
E-Mail: info@sortimo-solingen.de

**Sortimo Station Teningen**  
SiTraFa GmbH & Co. KG  
Siemensstraße 16  
79331 Teningen-Nimburg  
Tel. 07663 913080  
Fax 07663 913089  
E-Mail: bzoller@sitrafa.de

**Sortimo Station Wetzlar**  
Auto-Schach GmbH & Co. KG  
Industriestraße 15-17  
35582 Wetzlar-Dutenhofen  
Tel. 0641 97901-0  
Fax 0641 97901-10  
E-Mail: info@auto-schach.de

## INFO-SCHECK

Einfach ausfüllen und an Sortimo faxen 0800 7678499 (kostenlos in Deutschland)

**Bitte senden Sie mir weitere Informationen und Kataloge kostenlos und unverbindlich zu:**

- Mobile Sortimente Broschüre
- Originalzubehör Broschüre
- WorkMo Broschüre
- TopSystem Broschüre
- Im Rahmen eines Beratungsgesprächs würde ich gerne mehr über Sortimo Fahrzeugeinrichtungen erfahren. Bitte rufen Sie mich zur Vereinbarung eines unverbindlichen Termins an.

Meine Telefon-Nummer lautet: \_\_\_\_\_

- Ich möchte gerne den Sortimo Newsletter kostenlos abonnieren.

Meine E-Mail-Adresse lautet: \_\_\_\_\_

Unternehmen \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift (Firmenstempel) \_\_\_\_\_

**Wir bedanken uns für Ihr Interesse  
und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!**

Sortimo International GmbH  
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen  
Tel. 08291 850-499 · Fax 08291 850-269 · [sortimo.de](http://sortimo.de)

**Sortimo**  
Intelligente Mobilität

**WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!**  
IHR KONTAKT ZU SORTIMO

**Sie erreichen uns in Deutschland  
kostenlos unter:**

Tel. 0800 7678466

Fax 0800 7678499

E-Mail: [direct@sortimo.de](mailto:direct@sortimo.de)

[sortimo.de/direct](http://sortimo.de/direct)

**Sortimo**  
DIRECT





Für weitere Informationen  
**SORTIMO.DE**

Telefon in Deutschland kostenlos unter  
**0800 7678466**

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Intelligente Mobilität

Sortimo International GmbH  
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen · DEUTSCHLAND  
Tel. +49 8291 850-499 · Fax +49 8291 850-269  
E-Mail: info@sortimo.de · sortimo.de