

xpress

Sortimo®

Intelligente Mobilität



Ab sofort **KOSTENLOSE**
GARANTIEVERLÄNGERUNG!



AUSSEN FORD – INNEN SORTIMO

von Profis für Profis

FORD

sortimo.de



Sichern Sie sich **4 Jahre Sortimo Garantie**. Ganz einfach registrieren auf sortimo.de/Garantie



ICONS + FEATURES

Xpress

Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert.



3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie bei Einbau durch autorisierte Partner.



Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



Crash getestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crash getestet.



Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



CO₂-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO₂-Reduktion beigetragen wird.

FORD UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Ford entschieden, weil Sie Wert auf Qualität und individuellen Nutzen legen. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen. Darum sind Sie mit dem Wunsch nach einer Fahrzeuginrichtung bei Sortimo ganz genau richtig. Wir eröffnen Ihnen mit intelligenten Lösungen für Ihre individuellen Ansprüche neue Horizonte.

Ihr Vorteil

Wir haben die perfekt zugeschnittene Einrichtung für Ihren Transporter, denn wir entwickeln unsere Einrichtungen gemeinsam mit Ford. Die Sortimo Regale sind genau auf die bereits existierenden Befestigungspunkte Ihres Fahrzeuges abgestimmt. Somit müssen Sie keinerlei Beschädigungen an der Karosserie Ihres Transporters in Kauf nehmen.

Individuell für Sie, passgenau für Ihren Ford.


CRASHTEST

Wir fahren unsere Produkte gegen die Wand - mit Erfolg

Alle Sortimo Fahrzeugeinrichtungen sind crashgetestet. Damit die Zuladung im Falle eines Aufpralls nicht zu lebensgefährlichen Geschossen wird, simuliert Sortimo gemeinsam mit dem TÜV, der DEKRA und dem ADAC den Ernstfall unter Realbedingungen.

Mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h werden die Sortimo Produkte buchstäblich gegen die Wand gefahren. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Fahrzeugeinrichtungen auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



UNSER PAKET FÜR SIE

Genau die passende Fahrzeugeinrichtung für Ihre Ansprüche und Ihren Ford.



GLOBELYST XPRESS

ab Seite 8

Globelyst punktet durch einen modularen Aufbau, der sich jederzeit nach Belieben verändern und erweitern lässt. **Xpress** bezeichnet Fahrzeug-einrichtungs-Lösungen aus der Produktreihe Globelyst, die **perfekt auf Ihren Ford Courier, Connect, Transit oder Custom abgestimmt** sind und in Xpress-Zeit geliefert sowie eingebaut werden.

Ihr Vorteil: Innerhalb von 10 Werktagen nach Bestellung ist der Einbau komplett abgeschlossen. Sie finden die Varianten ab **Seite 8**.



SIMPLECO

ab Seite 36

Die clevere Einrichtung für Ihren Connect zur **Selbstmontage**. Die Regale werden von oben abgehängt, sodass auch im wendigen Kleintransporter noch ausreichend Platz für Paletten und sperrige Ladung im Bodenbereich bleibt.

Ihr Vorteil: Die Bestellung erfolgt **schnell und einfach über den simpleco Online-Shop** und ist innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen. Machen Sie sich ab **Seite 36** selbst ein Bild von simpleco.

PROSAFE

Mit dem **ProSafe Verzurrsystem** sind Sie und Ihre Ladung immer sicher unterwegs. Das integrierte Ladungssicherungssystem ProSafe von Sortimo ermöglicht Ihnen ein **schnelles und einfaches Verzurren der Ladung** und sorgt dadurch nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Ordnung und eine effiziente Betriebsführung.

Seit 2014 bietet Sortimo zudem als einziger Hersteller mit dem **SoboGrip ProSafe Boden** auch ein vollständiges Ladungssicherungspaket als Komplettlösung für Ihren Transporter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf **Seite 28**.

Seite 28



DAS PAKET:

Vordefinierte Lösungen mit maximaler Raumnutzung

- + attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- + alle Finanzierungsformen
- + alles aus einer Hand

Mit dem **Sortimo Ladungssicherungssystem**, dem **BOXXen- und Kofferprogramm** sowie dem umfangreichen **Originalzubehör** sind der Individualität keine Grenzen gesetzt.

Auf den **Seiten 28 bis 35** finden Sie hierzu weitere Informationen.

Seiten 28-35

GLOBELYST – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum nächsten Kunden.

2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

3. Ladungssicherung

ProSafe – der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Die integrierte ProSafe Verzurrmöglichkeit ist bei Sortimo serienmäßig.

4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit über 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen robusten Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

8. Image

Es ist wie in einer Beziehung: Der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

GLOBELYST - AUF EINEN BLICK

Xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in vier Höhen, zwei Breiten und drei Tiefen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingerastet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – die i-BOXX sorgt für Ordnung. Sie ist in zwei Höhen erhältlich und mit Insetboxen bestückbar.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst übersichtlich verstaut werden.

Bodenklappe

Bodenklappen sorgen für Ordnung, Sichtschutz und Sicherheit im Fahrzeug.

i-BOXX Halter

Mit dem i-BOXX Halter lassen sich alle i-BOXXen ganz einfach an der Fahrzeuginrichtung befestigen und sind somit immer griffbereit.

Rollladen

Mit dem Rollladen aus leichten Hohlkammerprofilen ist Ladungs- und Sichtschutz mit einem Handgriff erledigt. Für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff sorgt das optional erhältliche Schloss.

ProSafe

Das Ladungssicherungssystem ist in Pfosten und Traversen der Einrichtung integriert.

Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeuginrichtung untergebracht werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff, wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeuginrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Schubladen

Die Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Kofferfixierung

Sorgt für den sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.

MultiSlide

Der MultiSlide ermöglicht eine schnelle Bedienung aller Koffer und BOXen. Durch den Vollauszug lassen sich die Deckel vollständig öffnen und Kleinteile oder Werkzeuge schnell entnehmen.

Schutz- und Montageböden

Als Basis für die Fahrzeuginrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

Werkbänke

Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden – für die mobile Werkstatt.


FORD COURIER BLÖCKE

RADSTAND: 2489 mm | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜR RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



FOCR 14 LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1051 mm
Gewicht: ca. 26 kg

EUR 570,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 501,00



FOCR 14 LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 L-BOXX 136 auf Kofferschiene
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschiene
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1051 mm
Gewicht: ca. 30 kg

EUR 760,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FOCR 14 LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 LS-BOXX auf Multislide
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1051 mm
Gewicht: ca. 43 kg

EUR 1.130,00

zzgl. 97,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FOCR 14 RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 520 x 278 x 1017 mm
Gewicht: ca. 11 kg

EUR 380,00

zzgl. 46,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 360,00



FOCR 14 RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschiene
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 520 x 382 x 1017 mm
Gewicht: ca. 21 kg

EUR 610,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FOCR 14 RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschiene
- ▶ 1 Fachboden mit 2 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 520 x 382 x 1017 mm
Gewicht: ca. 27 kg

EUR 770,00

zzgl. 95,00 EUR Montage ins Fahrzeug



Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FORD COURIER BODEN-WAND

RADSTAND: 2489 mm | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜR RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Courier	2489 mm	für Trennwand	1000003219	195,00	27,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Courier	2489 mm	für Trenngitter	1000003391	191,00	27,00	



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Courier	2489 mm	für Trennwand	1000003225	312,00	27,00	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Courier	2489 mm	für Trenngitter	1000004083	312,00	27,00	

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Courier	2489 mm	Seitenverkleidung 2/4/5/6	1000003220	143,00	18,00
► Courier	2489 mm	Schiebetüre unten 9	1000003221	54,00	7,00
► Courier	2489 mm	Schiebetüre oben 10	1000003222	55,00	6,00
► Courier	2489 mm	Flügeltür unten 13/15	1000003224	54,00	10,00
► Courier	2489 mm	Flügeltür oben (14/16)	1000003223	54,00	10,00



Auswahl Wandverkleidung

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung

FORD TRANSIT CONNECT BLÖCKE

RADSTAND: 2662 mm | BAUJAHR ab 2014 | MIT RADKASTENVERKLEIDUNG



1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



CO 14 KU LI-1 RV

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 27 kg

EUR 700,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 620,00



CO 14 KU LI-2 RV

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 31 kg

EUR 850,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO 14 KU LI-3 RV

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 35 kg

EUR 950,00

zzgl. 88,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO 14 KU RE-1 RV

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 20 kg

EUR 530,00

zzgl. 56,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 490,00



CO 14 KU RE-2 RV

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 2 Fachböden mit 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 24 kg

EUR 700,00

zzgl. 56,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO 14 KU RE-3 RV

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock
- ▶ 1 Ablagefach

▶ B x T x H: ca. 982 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 44 kg

EUR 1.190,00

zzgl. 68,00 EUR Montage ins Fahrzeug



Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FORD TRANSIT CONNECT BLÖCKE

RADSTAND: 2662 mm | BAUJAHR ab 2014 | OHNE RADKASTENVERKLEIDUNG



1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



CO 14 KU LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 27 kg



CO 14 KU LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 36 kg



CO 14 KU LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und einer L-BOXX 136 auf MultiSlide
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 46 kg



CO 14 KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 20 kg



CO 14 KU RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 25 kg



CO 14 KU RE-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock
- ▶ 1 Ablagefach

▶ B x T x H: ca. 982 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 50 kg

EUR 690,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 610,00

EUR 940,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.190,00

zzgl. 88,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 530,00

zzgl. 56,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 490,00

EUR 710,00

zzgl. 56,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.330,00

zzgl. 65,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FORD TRANSIT CONNECT BODEN-WAND

RADSTAND: 2662 mm | BAUJAHR ab 2014

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Connect L1	2662 mm	Schiebetüre rechts	1000002597	212,00	32,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Connect L2	3062 mm	Schiebetüre rechts	1000002535	245,00	39,00	



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Connect L1	2662 mm	Schiebetüre rechts	1000003061	337,00	32,00	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Connect L2	3062 mm	Schiebetüre rechts	1000003119	459,00	39,00	

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Connect L1	2662 mm	Seitenverkleidung 1-6	1000002604	193,00	27,00
► Connect L1	2662 mm	Seitenverkleidung 2/4/5/6	1000002603	182,00	20,00
► Connect L1/L2	2662 mm	Flügeltür oben 14/16	1000002539	55,00	16,00
► Connect L1/L2	2662 mm	Flügeltür unten 13/15	1000002540	55,00	10,00
► Connect L1	2662 mm	Schiebetüre oben 10	1000002596	55,00	7,00
► Connect L1	2662 mm	Schiebetüre unten 9	1000002595	55,00	7,00
► Connect L2	3062 mm	Seitenverkleidung 1-6	1000002638	207,00	29,50
► Connect L2	3062 mm	Schiebetüre oben 10	1000002538	55,00	4,00
► Connect L2	3062 mm	Schiebetüre unten 9	1000002537	55,00	4,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

MEHR INFOS ZUR
SOWAAPP FINDEN
SIE AUF S. 30/31

SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Connect L1	2662 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003192	226,00	42,00
► Connect L2	3062 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003193	261,00	44,00
► Connect	2933/3300 mm	H1	Flügeltüre oben (14/16)	1000003207	92,00	24,00
► Connect	2933/3300 mm	H1	Flügeltüre unten (13/15)	1000003208	95,00	14,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung


FORD TRANSIT CUSTOM BLÖCKE

RADSTAND: 2933 mm | BAUJAHR ab 2012 | FRONTANTRIEB




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



FOCU LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 56 kg



FOCU LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 L-BOXX 136 auf MultiSlide
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 67 kg



FOCU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 2 Fachböden mit 6 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 3 Schubladen, 1 Multikonsole
- ▶ 1 LS-BOXX auf MultiSlide
- ▶ 1 Fachboden mit mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 78 kg



FOCU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 32 kg



FOCU RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 L-BOXX 102 auf MultiSlide
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 44 kg



FOCU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 63 kg



EUR 1.180,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.030,00

EUR 1.560,00

zzgl. 131,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.990,00

zzgl. 141,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 700,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 630,00

EUR 1.120,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.540,00

zzgl. 87,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FORD TRANSIT CUSTOM BODEN-WAND

RADSTAND: 2933 mm | BAUJAHR ab 2012 | FRONTANTRIEB

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Custom L1	2933 mm L1	Schiebetür rechts	1000001761	249,00	17,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Custom L2	3300 mm L2	Schiebetür rechts	1000001764	324,00	17,00	



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Custom L1	2933 mm	Schiebetür rechts	1000003166	481,00	17,00	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Custom L2	3300 mm	Schiebetür rechts	1000003226	556,00	17,00	

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Custom L1	2933 mm	Seitenverkleidung (1,3,5)	1000001582	156,00	15,00
► Custom L1	2933 mm	Seitenverkleidung (2,4,6)	1000001585	155,00	36,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Schiebetüre unten (9)	1000001584	57,00	5,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Schiebetüre oben (10)	1000001583	57,00	13,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Flügeltüre unten (13/15)	1000001581	57,00	7,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Flügeltüre oben (14/16)	1000001579	57,00	17,00
► Custom L2	3300 mm	Seitenverkleidung (1,3,5)	1000001790	175,00	17,00
► Custom L2	3300 mm	Seitenverkleidung (2,4,6)	1000001791	175,00	36,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Heckklappe unten (17)	1000002081	57,00	7,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Heckklappe oben (18)	1000002163	57,00	15,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

MEHR INFOS ZUR
SOWAAPP FINDEN
SIE AUF S. 30/31

SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Custom L1	2933 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003190	475,00	70,00
► Custom L2	3300 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003191	522,00	79,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Flügeltüre unten (13/15)	1000003171	92,00	23,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Flügeltüre oben (14/16)	1000003206	95,00	12,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung


FORD TRANSIT BLÖCKE

RADSTAND: 3300 mm | BAUJAHR ab 2014 | FRONTANTRIEB



1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



FTR 14 MI LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 58 kg



FTR 14 MI LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 89 kg



FTR 14 MI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite-Langgutwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 L-BOXX 374 auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1470 mm
Gewicht: ca. 108 kg



FTR 14 MI RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 27 kg



FTR 14 MI RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und einer L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 48 kg



FTR 14 MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 Ablagefach
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 76 kg



EUR 1.280,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.200,00

EUR 2.030,00

zzgl. 131,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.530,00

zzgl. 169,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 650,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.220,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.920,00

zzgl. 104,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FORD TRANSIT BODEN-WAND

RADSTAND: 3300 mm | BAUJAHR ab 2014

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.



SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Transit L2 / Frontantrieb	3300 mm	Schiebetüre rechts	1000002680	329,00	49,00
▶ Transit L2 / Heckantrieb	3300 mm	Schiebetüre rechts	1000002873	349,00	50,00
▶ Transit L3 / Frontantrieb	3750 mm	Schiebetüre rechts	1000002649	359,00	49,00
▶ Transit L3 / Heckantrieb	3750 mm	Schiebetüre rechts	1000002760	385,00	50,00



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

- + Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens
- + zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Transit L2 Frontantrieb	3300 mm	Schiebetüre rechts	1000002720	556,00	49,00
▶ Transit L3 Frontantrieb	3750 mm	Schiebetüre rechts	1000003227	597,00	49,00
▶ Transit L4 Heckantrieb	3750 mm	Schiebetüre rechts	1000003228	715,00	50,00

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Transit L2 / Front-/Heckantrieb	3300 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000002687	269,00	43,00
▶ Transit L2 / Front-/Heckantrieb	3300 mm	H3	Seitenverkleidung (1-6)	1000002688	301,00	54,00
▶ Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Flügeltür oben 14/16	1000002644	55,00	16,00
▶ Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Schiebetür oben 10	1000002657	55,00	8,00
▶ Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Schiebetür unten 9	1000002656	55,00	11,00
▶ Transit L3 / Front-/Heckantrieb	3750 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000002654	303,00	48,00
▶ Transit L3 / Front-/Heckantrieb	3750 mm	H3	Seitenverkleidung (1-6)	1000002707	339,00	63,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 30/31

SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Transit L2	3300 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003195	550,00	64,00
▶ Transit L3	3750 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003197	612,00	72,00
▶ Transit L2/L3	3300/3750 mm	H2/H3	Flügeltüre oben (14/16)	1000003209	113,00	24,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung


PROSAFE – SICHERHEIT SERIENMÄSSIG



ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



ProSafe im Boden




ProSafe als Bodenschiene

ProSafe lässt sich serienmäßig in das Ladungssicherungssystem von Sortimo integrieren.

In Pfosten, Rahmen, Traversen und Bodenschienen können Sie so Zurrgurte und Ladungssicherungsnetze problemlos einhaken. ProSafe macht Ladungssicherung im Handumdrehen möglich.


Ihre Vorteile:

- ✓ Sie und Ihre Ladung sind sicher unterwegs
- ✓ Sie schonen Ihr Material
- ✓ Sie sparen Zeit, Gewicht und Geld



ProSafe Spannungsgummi

Der neue Spannungsgummi von Sortimo ist optimal zur Fixierung von sperriger Ladung im Fahrzeug geeignet und kann ideal durch die Ladungssicherungselemente von Sortimo ergänzt werden.



CargoStopp ProSafe

Der CargoStopp sorgt für zuverlässige Ladungssicherung auf dem Fahrzeugboden. Er wird mit seinen Haken in die Bodenzurrpunkte ProSafe eingeschoben.

SOBOGRIP PROSAFE BODEN

SICHER, ZEITSPAREND UND EINFACH!

Der SoboGrip ProSafe Boden ist ein innovatives und professionelles Ladungssicherungskonzept, mit dem Sortimo ein absolut flexibles Verzurren von Ladung am Boden ermöglicht. So können Sie Ihr Ladegut schneller, variabler und effizienter als je zuvor sichern. Zudem ist der SoboGrip ProSafe Boden kompatibel mit allen ProSafe Applikationen, wie beispielsweise Gurten oder Spannstangen und ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Sortimo Fahrzeugeinrichtungen durch vorkonfigurierte Anschlusspunkte.

Der Sortimo SoboGrip ProSafe Boden, das modulare Basis-Ladungssicherungskonzept

- ✓ höchster Sicherheitsstandard
- ✓ variable Anwendbarkeit
- ✓ optimale Effizienz in Ihrem Alltag



SOWAAPP – DIE ALUMINIUM SCHUTZWAND

DER MULTIFUNKTIONALE SCHUTZ FÜR IHR FAHRZEUG!

Die neue SoWaApp Wandverkleidung schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Kratzern oder Beschädigungen, sie ermöglicht zudem eine simple Befestigung von Haken und umfangreichem Zubehör zur Unterbringung von Werkzeugen.

Die feuchtigkeitsbeständige und robuste Wandverkleidung wird passgenau auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten und dient als Systemverkleidung z.B. oberhalb der Werkbank.



sortimo.de/Kataloge

Mehr **SoWaApp** Zubehör finden Sie in unserem **Original Zubehör Katalog**.


Diesen können Sie ganz einfach per Infoscheck oder durch Scannen des QR-Codes anfordern.

Die clevere Sortimo Systemlochung ermöglicht die Befestigung von umfangreichem Zubehör wie Haken, Schlauchhalter, Ablagefächer, i-BOXX Halter, Lochwand-Haken und vielem mehr.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Laderaumschutz
- ✓ leichtes Aluminium mit 1 mm Breite
- ✓ mögliche Direktbefestigung von Zubehör mit optionalem Versteifungsset
- ✓ schneller Einbau durch vorgegebene Befestigungsbohrungen
- ✓ feuchtigkeitsbeständig und robust
- ✓ passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten
- ✓ flexibel einsetzbar, z.B. als Systemverkleidung oberhalb der Werkbank

ALLES GRIFFBEREIT UND SCHNELL VERSTAUT MIT DEM SOWAAPP ZUBEHÖR:



TOPSYSTEM – FLEXIBLE LADUNGS- SICHERUNG AUF DEM FAHRZEUGDACH




Leiterlift Heck

Der Leiterlift ist geeignet für den komfortablen Transport von schweren Leitern. Das Hochheben und Verzurren der Leiter entfällt dank des mit Gasdruckfedern unterstützten Liftsystems. Somit lassen sich alle ein- und mehrteiligen Leitern bequem vom Boden aus handhaben. Der Leiterlift ist in den Grundlängen 2,5 und 3 Meter erhältlich.



Laderolle

Der ideale Helfer für schweres oder großvolumiges Transportgut. Mit der Laderolle lässt sich das Material bequem auf dem Fahrzeugdach be- und entladen. Sie ist in allen Querprofilbreiten erhältlich und wird zwischen die Wangen montiert.



ProSafe

ProSafe lässt sich serienmäßig in das TopSystem von Sortimo integrieren. In die Querträger können Sie so problemlos ProSafe Spanngurte einhaken. Damit können Sie die Gurte für den Laderaum gleichermaßen auf dem Dachträger verwenden.


Querprofil

Jedes TopSystem Querprofil, ob Basic oder Premium Variante, erlaubt eine Zuladung von 50 kg.

Seitenwange

Die Alu-Seitenwange dient der Stabilisierung und der Aufnahme beliebig vieler Querprofile.

Diese lassen sich mit Ihrem Firmen-Logo beschriften.



Aluminium-Laderohr

Die perfekte Ergänzung für das TopSystem. So lässt sich auch langes Ladegut trocken und sicher verstauen. Der Deckel ist abschließbar. Das Aluminium Laderohr ist in den Grundlängen 2 und 3 Meter sowie in 5 Meter Länge aus Kunststoff erhältlich.



Beleuchtungseinrichtungen

Warnleuchten zur Absicherung des Arbeitsumfeldes sind die perfekte Ergänzung für Ihren Dachträger. Wir bieten Rundumkennleuchten mit Stecksockel, LED-Kennleuchten mit Stecksockel und Kennleuchten mit Magnetfuß an.



Ladungsbegrenzer 150

Der Ladungsbegrenzer 150 besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, somit ist keine Beschichtung nötig. Er kann als Laderohr, als seitliche Ladungsbegrenzung oder als Leiternsicherung genutzt werden. Außerdem kann er nachträglich am montierten Querträger befestigt werden und hat ein sehr gutes Geräuschverhalten.

Mehr Informationen zum Sortimo TopSystem erhalten Sie in unserer TopSystem Broschüre.
Zum Download unter: sortimo.de/Kataloge oder bestellen per Formular auf **Seite 45**.

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

Mit dem **branchenspezifischen Originalzubehör von Sortimo** lassen sich unsere Xpress Regale Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Das praktische Alu-Lochblech bietet zum Beispiel den idealen Platz, um Haken und Halterungen für Werkzeug und Dokumente anzubringen.

Außerdem erlauben Ihnen individuelle Einteilungen und Trennbleche für Schubladen oder Wannen sowie Ablagefächer, Verzurrstreifen, Werkbänke und vieles mehr den bestmöglichen Einsatz Ihres Fahrzeuges.



Erfahren Sie mehr in unseren Broschüren Originalzubehör und Mobile Sortimente:

Zum Download unter: sortimo.de/Kataloge. Oder bestellbar per Formular auf **Seite 45**.

MOBILE SORTIMENTE TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

Sortimo bietet eine große Auswahl an **Mobilen Sortimenten in Form von Koffern und BOXXen**, die untereinander kombinierbar, einfach

zu transportieren und mit allen Sortimo Fahrzeug-einrichtungen kompatibel sind.



PARTNER-APPS

Nicht nur Sortimo Kunden sind überzeugt von unseren BOXXen, sondern auch namhafte Hersteller aller Gewerke. Diese nutzen die **Sortimo L-BOXX** als Transportbehältnis und Umverpackung. Aufgrund von kontinuierlich neuen Partnern, werden die L-BOXXen zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten. Egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX erwerben, das System bleibt gleich und **ist selbstverständlich mit den Sortimo Fahrzeugeinrichtungen kompatibel**.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sie können die BOXXen ganz einfach mit an den Einsatzort nehmen.
- ✓ Sie halten Ordnung im Fahrzeug und am Arbeitsplatz.
- ✓ Ihre Werkzeuge, Maschinen, Klein- und Ersatzteile sind im Fahrzeug sicher verstaut.



WARUM KOMPLIZIERT, WENN ES AUCH SIMPLECO® GEHT?

Sie sind auf der Suche nach einer einfachen und effizienten Ordnungslösung für Ihren Kleintransporter?

Das simpleco Regalsystem überzeugt durch einfache Selbstmontage und kürzeste Lieferzeiten innerhalb von drei Arbeitstagen.

Der eigens geschaffene simpleco Online-Shop ermöglicht es, bequem und ohne Zeitverlust von zu Hause aus, die passenden Lösungsvarianten für die linke und rechte Fahrzeugseite zu bestellen.



Einfach unter simpleco-shop.de aussuchen, zusammenstellen und bestellen.

Mit wenigen Handgriffen verfügen Sie über ein Regalsystem mit geringem Eigengewicht und genügend Stauraum, in dem sich selbstverständlich alle Sortimo BOXXen bequem integrieren lassen.

Da das simpleco System **ohne Bodenplatten** auskommt, sparen Sie nicht nur Zeit beim Einbau, sondern vor allem auch Gewicht und Kosten. Gleichzeitig bleibt genügend Platz für sperriges Ladegut.



SIMPLECO MINI
simple & economic





PREISWERT DURCH SELBSTEINBAU! FÜR ALLE KLEINTRANSPORTER!

FORD TRANSIT CONNECT

Radstand 2662 mm, Baujahr 2014, Schiebetüre rechts



Innovatives Regal-Design in bewährter Sortimo Qualität

Mit simpleco erwerben Sie eine schicke Fahrzeugeinrichtung zu preiswerten Konditionen, ohne auf Top-Qualität verzichten zu müssen.



Bequeme Online-Bestellung im simpleco® Online-Shop

Unter simpleco-shop.de können Sie die passenden Regale für Ihr Fahrzeug auswählen und sofort online bestellen. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihre Wunschrichtung zusammengestellt.



Für alle gängigen Kleintransporter lieferbar

Für alle Kleintransporter gängiger Marken haben wir eine passende simpleco Lösung auf Lager.



Europaweite Lieferung in nur 3 Arbeitstagen

Ihre neue simpleco Einrichtung kommt im Paket per Kurierdienst in nur 3 Arbeitstagen zu Ihnen.



Ein Leichtgewicht – nicht nur beim Preis

Die simpleco Einrichtung bringt viel Nutzwert zum kleinen Preis. Durch das geringe Eigengewicht sind die Treibstoffkosten niedrig und die Ladekapazität Ihres Transporters bleibt erhalten.



Sie müssen keine Minute auf Ihr Fahrzeug verzichten

Durch Selbstmontage können Sie festlegen, wann und wo Sie die Einrichtung einbauen. Eine detaillierte Anleitung für eine problemlose Montage liegt jedem Paket bei.



Wählen Sie Ihre individuelle simpleco® Einrichtung

Aus 12 verschiedenen Regalvarianten in drei Breiten und zwei Tiefen für die rechte bzw. linke Seite können Sie Ihre persönliche simpleco Lösung zusammenstellen.



Sie werden mit simpleco® zufrieden sein – garantiert

Wir sind von der simpleco Qualität restlos überzeugt. Deshalb gibt Sortimo Ihnen 3 Jahre Garantie.

Kauf ohne Risiko

Wenn Sie mit simpleco nicht zufrieden sind, können Sie das Paket innerhalb von einem Monat nach Kauf an uns zurückschicken. Sie bekommen Ihr Geld zurück.*

* Die Lieferung erfolgt unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche Sie unter sortimo.de/agb abrufen können.



1

GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:
(ist für linke und rechte Seite gleich)

KEIN GRUNDMONTAGESATZ ERFORDERLICH

2

BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:

BLOCKANBINDUNG LINKS

unbedingt erforderlich!

SPC MO FOCO 14 L40

Art.-Nr. 1000002921 137,40 €

BLOCKANBINDUNG RECHTS

unbedingt erforderlich!

SPC MO FOCO 14 R20

Art.-Nr. 1000002918 137,40 €

3

ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:

LINKS
(FAHRERSEITE)

RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



SPC 43 FR-FW-FR

Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg


168,10 €



SPC 43 BB-FW-FR

Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg

201,50 €



SPC 44 FR-FW-FR

Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg

178,40 €



SPC 44 BB-FW-FR

Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg

244,00 €

SPC 23 FR-FW-FR

Art.-Nr. 901016942
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Fachboden mit Rand 23
Gewicht: 10 kg
Belastbarkeit: 60 kg

152,30 €

SPC 23 BB-FW-FR

Art.-Nr. 901016939
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Boxenboden mit 3 S-BOXXen
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg

167,10 €

SPC 24 FR-FW-FR

Art.-Nr. 901016936
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Fachboden mit Rand 24
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg

157,40 €

SPC 24 BB-FW-FR

Art.-Nr. 901016933
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136
Gewicht: 12 kg
Belastbarkeit: 60 kg

199,40 €

ONLINE BESTELLEN!

BESTELLFORMULAR SIEHE KLAPPLASCHE AM ENDE DIESER BROSCHÜRE
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



SIMPLECO® ZUBEHÖR



simpleco Antirutschmatte 32-0

Maße: 626 x 145 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 32
Art.-Nr. 6000001651

4,00 €

simpleco Antirutschmatte 33-0

Maße: 634 x 242 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 33
Art.-Nr. 6000001654

4,10 €

simpleco Antirutschmatte 34-0

Maße: 642 x 346 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 34
Art.-Nr. 6000001656


5,20 €



Beschriftungskartensatz S-BOXX Standard

Art.-Nr. 6000000451
1 Bogen à 18 Beschriftungskarten

2,20 €



Beschriftungskartensatz S-BOXX doppelt

Art.-Nr. 6000000452
1 Bogen à 6 Beschriftungskarten


2,20 €



Beschriftungskartensatz S-BOXX halbhoch

Art.-Nr. 6000000453
1 Bogen à 20 Beschriftungskarten

2,20 €



Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 3

Art.-Nr. 401010278
passend für Fachboden
mit Rand 33

5,20 €



Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 4

Art.-Nr. 401010279
passend für Fachboden
mit Rand 34

6,40 €

Für ein Trennblech wird jeweils ein Trennblechhalter benötigt.

Trennblechhalter Fachboden mit Rand

Art.-Nr. 401002971

0,57 €



Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 3

Art.-Nr. 401002730
passend für Fachbodenwanne 33

4,10 €



Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 4

Art.-Nr. 401002731
passend für Fachbodenwanne 34

5,20 €

Es werden jeweils ein Trennblechhalter vorne und ein Trennblechhalter hinten benötigt.

Trennblechhalter vorne für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002971


0,57 €



Trennblechhalter hinten für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002973

0,68 €



ONLINE BESTELLEN!

SIEHE BESTELLFORMULAR AUF DER VORLETZTEN SEITE DER BROSCHÜRE
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

SORTIMO IN DEUTSCHLAND

NIEDERLASSUNGEN UND STATIONEN

SORTIMO INTERNATIONAL GmbH
ZENTRALE

Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-0
Fax 08291 850-250
E-Mail: info@sortimo.de
sortimo.de

Sortimo Niederlassung Berlin

Gartenfelderstraße 15
13599 Berlin
Tel. 030 2005370-0
Fax 030 2005370-19
E-Mail: berlin@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Dresden

Hamburger Straße 14
01067 Dresden
Tel. 0351 207362-0
Fax 0351 207362-29
E-Mail: dresden@sortimo.de

Fabian Ruge
99094 Erfurt
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Lutz Stelzner
04178 Leipzig
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Jörg Schäfer
02906 Niesky
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Sortimo Niederlassung Düsseldorf

Bonner Straße 205
40589 Düsseldorf
Tel. 0211 889206-0
Fax 0211 889206-11
E-Mail: duesseldorf@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Frankfurt/Main

Waldstraße 74
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 91456-0
Fax 06074 91456-22
E-Mail: frankfurt@sortimo.de

Günter Hund
66119 Saarbrücken
Erreichbar über
Niederlassung
Frankfurt/Main

Sortimo Niederlassung Hamburg

Ausschläger Allee 178
20539 Hamburg
Tel. 040 571954-0
Fax 040 571954-54
E-Mail: hamburg@sortimo.de

Sortimo Niederlassung München

Landshuter Straße 13
85716 Unterschleißheim
Tel. 089 37004560
Fax 089 37004589
E-Mail: muenchen@sortimo.de

Manfred Rieder
84028 Landshut
Erreichbar über
Niederlassung München

Christian Schmaus
83278 Traunstein
Erreichbar über
Niederlassung München

Sortimo Niederlassung Nürnberg

Benno-Strauß-Straße 37
90763 Fürth
Tel. 0911 48035-35
Fax 0911 48035-36
E-Mail: nuernberg@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Stuttgart

Nürtinger Straße 50
73257 Köngen
Tel. 07024 9726-0
Fax 07024 9726-10
E-Mail: stuttgart@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Zusmarshausen

Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-149
Fax 08291 850-253
E-Mail: zusmarshausen@sortimo.de



Sortimo Station Bad Dübener
Rolf Frömmichen
Hauptstraße 10
04849 Authausen
Tel. 034243 26234
Fax 034243 22114
E-Mail: sortimo-froemmichen@gmx.de

Sortimo Station Berlin
IFP GmbH
Buckower Chaussee 85
12277 Berlin
Tel. 030 72016005
Fax 030 89726753
E-Mail: ifp-berlin@t-online.de

Sortimo Stationen Bremen, Braunschweig, Celle
Wilfried Klatt GmbH
Burger Landstraße 1 a
29229 Celle
Im Finigen 15
28832 Achim
Tel. 04202 521730
Fax 04202 521732
E-Mail: info@klatt-sortimo.de

Sortimo Station Brüggen
Bartsch + Feikes GmbH
Weiherfeld 18
41379 Brüggen
Tel. 02163 9997-0
Fax 02163 9997-77
E-Mail: info@bartsch-feikes.de

Sortimo Station Emsbüren
Fahrzeugbau Dülmer GmbH & Co. KG
Tel. 05903 93551-0
Fax 05903 93551-18
E-Mail: thomas.duelmer@fahrzeugbau-duelmer.de

Sortimo Station Essen
Heiko Dworak GmbH & Co. Verwaltungs KG
Johanniskirchstraße 98
45329 Essen
Tel. 0201 747008-1
Fax 0201 747008-3
E-Mail: hdworak@sortimo-essen.de

Sortimo Station Fulda
Josef Leibold GmbH
Philipp-Reis-Straße 19-21
36093 Künzell
Tel. 0661 31019
Fax 0661 36697
E-Mail: hojo@leibold-karosseriebau.de

Sortimo Station Gera
PFK Eickmeier GmbH & Co. KG
Wiesenring 8
07554 Korbußen
Tel. 036602 241-0
Fax 036602 241-23
E-Mail: pfk-eickmeier@t-online.de

Sortimo Station Gerstetten
Klaus Fries
Amselweg 5
89547 Gerstetten
Tel. 07323 3907
Fax 07323 921867
E-Mail: sortimo-station-gerstetten@t-online.de

Sortimo Station Halle
Gruber Fahrzeugbau GmbH
Geltestr. 3
06184 Kabelsketal OT Dölbau
Tel. 034602 4364-0
Fax 034602 4364-13
E-Mail: info@gruber-sortimo.de

Sortimo Station Hannover
HIG GmbH
Molkereistraße 33
30826 Garbsen
Tel. 05131 4829 930
Fax 05131 48299359
E-Mail: vertrieb@hig-hannover.de

Sortimo Station Heilbronn
Hartmut Stöckel
Sägmühlstraße 45
74930 Ittlingen
Tel. 07266 911555
Fax 07266 911557
Mobil 0173 3257383
E-Mail: stoeckel.fahrzeugbau@t-online.de

Sortimo Station Kassel-Göttingen
Peter Welsch Handelsvertretung GmbH
Ellenbacher Straße 6
34123 Kassel
Tel. 0561 524300
Fax 0561 5296810
E-Mail: info@sortimo-kassel.de

Sortimo Station Koblenz
L & S GmbH & Co. KG
Gebrüder-Pauken-Str. 10
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 95652-0
Fax 02630 95652-29
E-Mail: info@ls-fahrzeugeinrichtungen.de

Sortimo Station Magdeburg
Lohanser GmbH
Geschwister-Scholl-Straße 147
39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 4102-77
Fax 03928 4102-77
E-Mail: info@lohanser.de

Sortimo Station Mainz
soflex GmbH
An der Krimm 25
55124 Mainz
Tel. 06131 1444266
Fax 06131 1444445
E-Mail: mastel@soflex-ma.de

Sortimo Station Mannheim
soflex GmbH
Schildkrötstraße 29
68199 Mannheim
Tel. 0621 84254-0
Fax 0621 84254-29
E-Mail: contact@soflex-ma.de

Sortimo Station Kaiserslautern
soflex GmbH
Kaiserstrasse 74
67661 Kaiserslautern
Tel. 0631 3507545
Fax 0631 3507776
E-Mail: lang@soflex-ma.de

Sortimo Station Marl
Gahlen Fahrzeugeinrichtungen
und Anhänger Vertriebs GmbH
Boschstraße 6
45770 Marl
Tel. 02365 81911
Fax 02365 508161
E-Mail: gahlen-sortimo@t-online.de

Sortimo Station Ostwestfalen-Lippe
THL GmbH
Stadtheider Straße 1-3
33609 Bielefeld
Tel. 0521 30443-0
Fax 0521 30443-22
E-Mail: info@thl-bielefeld.de

Sortimo Station Pforzheim
HS Fahrzeug- und
Betriebs-einrichtungen GmbH
Hoheneichstraße 48
75217 Birkenfeld
Tel. 07231 80019-0
Fax 07231 80019-19
E-Mail: info@sspf.de

Sortimo Station Schweinfurt
Sortimo Station Schweinfurt e.K.
Kreuzstraße 2
97532 Üchtelhausen
Tel. 09720 1882
Fax 09720 3923
E-Mail: info@sortimo-sw.de

Sortimo Station Schwerin
HGS Fahrzeug- u.
Betriebs-einrichtungen GmbH
Lindenweg 1
19075 Pampow/Schwerin
Tel. 03865 829-0
Fax 03865 82922
E-Mail: info@hgs-sortimo-schwerin.de

Sortimo Station Solingen
Manfred Becker
Kyllmannweg 29
42699 Solingen
Tel. 0212 320001
Fax 0212 320003
E-Mail: info@sortimo-solingen.de

Sortimo Station Teningen
SiTraFa GmbH & Co. KG
Siemensstraße 16
79331 Teningen-Nimburg
Tel. 07663 913080
Fax 07663 913089
E-Mail: bzoller@sitrafa.de

Sortimo Station Wetzlar
Auto-Schach GmbH & Co. KG
Industriestraße 15-17
35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel. 0641 97901-0
Fax 0641 97901-10
E-Mail: info@auto-schach.de

INFO-SCHECK

Einfach ausfüllen und an Sortimo faxen 0800 7678499 (kostenlos in Deutschland)

Bitte senden Sie mir weitere Informationen und Kataloge kostenlos und unverbindlich zu:

- Mobile Sortimente Broschüre
- Originalzubehör Broschüre
- WorkMo Broschüre
- TopSystem Broschüre
- Im Rahmen eines Beratungsgesprächs würde ich gerne mehr über Sortimo Fahrzeugeinrichtungen erfahren. Bitte rufen Sie mich zur Vereinbarung eines unverbindlichen Termins an.

Meine Telefon-Nummer lautet: _____

- Ich möchte gerne den Sortimo Newsletter kostenlos abonnieren.

Meine E-Mail-Adresse lautet: _____



Unternehmen _____

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Branche _____

Datum _____

Unterschrift (Firmenstempel) _____

**Wir bedanken uns für Ihr Interesse
und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!**

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-499 · Fax 08291 850-269 · sortimo.de

Sortimo
Intelligente Mobilität

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!
IHR KONTAKT ZU SORTIMO

**Sie erreichen uns in Deutschland
kostenlos unter:**

Tel. 0800 7678466

Fax 0800 7678499

E-Mail: direct@sortimo.de

sortimo.de/direct

Sortimo
DIRECT



Für weitere Informationen
SORTIMO.DE

Telefon in Deutschland kostenlos unter
0800 7678466

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen · DEUTSCHLAND
Tel. +49 8291 850-499 · Fax +49 8291 850-269
E-Mail: info@sortimo.de · sortimo.de